

ውድ ወላጅ/አሳዳጊ፤

በ2009 ዲ.ሲ. (District of Columbia)፤ ዲ.ሲ. ህግ 17-10 የሂውማን ፓፐሎማቫይረስ ክባቶች እና ማሳወቅ የ 2007 ህግ (DC Law 17-10 Human Papillomavirus Vaccinations and Reporting Act of 2007) የሚባል እና ለመጀመሪያ ጊዜ በዲ.ሲ. ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚመዘገቡ ከ6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች የሚከተሉትን ሁኔታዎች የሚያሳዩ ማስረጃዎችን ማቅረብ እንዳለበት የሚያዝ ህግ አጽድቋል።

- 1. የሂውማን ፓፐሎማቫይረስ (Human Papillomavirus (HPV)) ክትባት፤ ወይም
- 2. በዚህ የትምህርት ዓመት የኤችፒቪ እትባት በሚከተሉት ምክንያቶች ያለወሰደ መሆኑን፤
 - a. ወላጅ ወይም አሳዳጊ ተቃውሞ ያለሽውና ክትባቱ ያሃይማኖት እምነቱን የሚቃረን መሆኑን በጽሁፍ ለትምህርት ቤቱ ዋና አስተዳዳሪ በማሳወቅ፤
 - b. የተማሪው ሃኪም ወይም የሃኪም ተወካይ ወይም የህዝብ ጤና ባለስልጣናት ክትባቱ በጤና ምክንያት የማይመከር መሆኑን ለትምህርት ቤቱ የጽሁፍ ማረጋገጫ በማቅረባቸው፤ ወይም
 - c. ወላጅ ወይም አሳዳጊ ወይም የህግ አሳዳጊ የኤችፒቪ ክትባት (HPV) አስፈላጊነት ተነግሮት ነገር ግን የክትባት መርሃ-ግብሩን አለመውሰድ መምረጡን በፈርማ በማረጋገጥ።

በየዓመቱ የጤና እንክብካቤ ሰጪዎች ከ 32,000 በላይ ከኤችፒቪ (HPV) ጋር የተያያዙ አዲስ ካንሰር ተጠቂዎችን ያገኛሉ። የኤችፒቪ ክትባት ልጅዎን በሴቶች የማህጸን ጫፍ ካንሰርን፤ በሴቶች እና ወንዶች ደግሞ በአፍ እና ጉሮሮ ውስጥ የሚገኙ ካንሰሮችን ጨምሮ ከዘጠን ከኤችፒቪ ጋር ታዛማጅ (HPV-associated) ከሆኑ ካንሰሮች እንዲከላከል ይረደዳል። እንደወላጅነት/አሳዳጊነትዎ ልጅዎ ከበሽታ ነጻ እንዲሆን በርካታ ውሳኔዎችን ይወስናሉ። ኤችፒቪ ንBeing informed about (HPV) በሚመለከት መረጃ ማግኘት ጠቃሚ ውሳኔ ነው። የኤችፒቪ ክትባት አደጋ የሌለውና ልጅዎን ከካንሰር የሚከላከል ሲሆን፤ ለሽድረሱ ከመጋለጡ በፊት ለልጁ ከተሰጠው የበለጠ ውጤታማ ይሆናል። ክትባቱ ከሌሎች ከሚመከሩ ክትባቶች ጋር አንድ ዓይነት ጊዜ ሊሰጥ የሚችል ሲሆን የክትባት ሂደቱ ሲጀመር ልጁ እንደነበረው ዕድሜ ታይቶ በ ሁለት ወይም ሶስት ተከታታይ መጠናቀቅ ሊሰጥ ይችላል። ተከታታይ ክትባቶቹን ማጠናቀቅ ጠቃሚ ነው።

እባክዎ ከዚህ ደብዳቤ በስተጀርባ የሚገኘውን መረጃ ይመልከቱ። መረጃውን ካነበቡ በኋላ እንደወላጅነት/አሳዳጊነትዎ ልጅዎ እንዲከተብ ወይም የትምህርት ቤቱን የኤችፒቪ (HPV) ክትባት መስፈርት ላለመቀበል ሊመርጡ ይችላሉ። ነገር ግን የዲ.ሲ. ጤና (DC Health) በበሽታ መቆጣጠር እና መከላከል ማዕከሎች (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) በሚመከረው መሰረት ልጆች እንዲከተቡ አጥብቆ ይመክራል።

ልጅዎ ተከታታይ ክትባቶቹን የሚያገኝበትን ጊዜ ለመወሰን የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪዎችን ያግኙ። ይህንን እድል ኤችፒቪ (HPV) እና ሌሎች ክትባቶችን በሚመለከት ከአገልግሎት ሰጪው ጋር ለመወያየት ይጠቀሙበት።

ተጨማሪ መረጃ ካስፈለግዎት የዲ.ሲ. ጤና ክትባት መርሃ-ግብር ን (DC Health Immunization Program) በስ.ቁ. (202) 576-7130 ያግኙ።

ሂውማን ፓፕሎማቫይረስ (HUMAN PAPILLOMAVIRUS)

ሂውማን ፓፕሎማቫይረስ (human papillomavirus (HPV)) ምንድነው?

ሂውማን ፓፕሎማቫይረስ (Human Papillomavirus (HPV)) የቆዳ ወይም የተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን ሚውከስ ሜምብራኖች (mucous membranes) ቁስለት የሚያመጣ የተለመደ የቫይሰሶች ቤተሰብ ነው። ከ100 በላይ የኤችፒቪ (HPV) ቫይረስ ዓይነቶች አሉ። የተለያዩ የኤችፒቪ (HPV) ኢንፌክሽኖች የተለያዩ የሰውነት ክፍሎችን ያጠቃሉ። ለምሳሌ አንዳንዶቹ ዓይነቶች በ For instance, some types can lead to abnormal cells on the በማህጸን ጫፍ (cervix)፤ ሽላሽ (vulva)፤ ፊንጢንጣ (anus)፤ የወንድ ብልት (penis)፤ አፍ፤ እና ጉሮሮ ላይ ያልተለመዱ ህዋሳት (abnormal cells) መከሰት የሚያመሩ ሲሆን አንዳንድ ጊዜም ወደ ካንሰር ያመራሉ።

ምልክቶቹ ምንድን ናቸው?

ኤችፒቪ (HPV) ያለባቸው አብዛኛዎቹ ሰዎች ምልክቶች ወይም የጤና ችግሮች አያሳዩም። 90 በመቶ በሚሆኑት የሰውነት የበሽታ መከላከል ተፈጥሮአዊ በሆነ ሁኔታ በሁለት ዓመት ውስጥ ኤችፒቪ ን (HPV) ያጸዳዋል።

ኤችፒቪ (HPV) ምን ያህል የተለመደ ነው?

ኤችፒቪ (HPV) የተለመደ ነው። ብዙ ሰዎችን በህይወታቸው የሆነ እድሜ ላይ ያጠቃቸዋል። ብዙ ተጠቂዎች አያውቁትም። ብዙዎቹ የኤችፒቪ (HPV) ኢንፌክሽኖች (infections) ብዙ ጊዜ የሚቆይ የጤና ችግሮች ሳያመጡ በራሳቸው ጊዜ ይጠፋሉ። ይሁንና የትኞቹ ኢንፌክሽኖች ወደካንሰር እንደሚለወጡ ወይም የጤና ችግሮች እንደሚያመጡ ማወቂያ መንገድ የለም።

ኤችፒቪ (HPV) የሚሰራጨው እንዴት ነው?

ለኤችፒቪ (HPV) መጋለጥ በማንኛውም ዓይነት ኤችፒቪ (HPV) ካለው ከማንኛውም ሌላ ሰው ጋር በሚደረግ የግብረ ስጋ ግንኙነት ሊከሰት ይችላል፤ የግብረ-ስጋ ግንኙነት የግድ አስፈላጊ አይደለም ነገር ግን ዋናው የተለመደ ቫይረሱን የማግኘት መንገድ ነው። ብዙውን ጊዜ ኤችፒቪ (HPV) የሚታዩ ምልክቶች ስለማይኖረው ማንኛውም ሰው ሳያውቁት ሊይዘው ወይም ሊያስተላልፍ ይችላል።

ለኤችፒቪ (HPV) ህክምና አለው?

አንዴ ሰው ኢንፌክትድ (infected) ከሆነ ለ ኤችፒቪ ህክምና የለም። ነገር ግን ከኤችፒቪ ጋር ተዛማጅ ለሆኑ የብልት ማሳከከች (genital warts) ለመሰሰሉ እና ሊያድጉ ለሚችሉ አንዳንድ ካንሰሮች ህክምናዎች አሉ። ብዙዎቹ ኢንፌክሽኖች በራሳቸው ይጠፋሉ። ይሁንና የትኞቹ ኢንፌክሽኖች ወደካንሰር እንደሚለወጡ ወይም የጤና ችግሮች እንደሚያመጡ ማወቂያ መንገድ የለም። **መከላከል ከህክምና የተሻለ ነው።**

ኤችፒቪን (HPV) እንዴት መከላከል ይቻላል?

ኤችፒቪን (HPV) የመከላከያው የተሻለው መንገድ የኤችፒቪን ክትባት (HPV vaccine) መከተብ ነው። ክትባቱ በሴቶች የማህጸን ካንሰርን (cervical cancer) በውንድም በሴትም ደግሞ የብልት ማሳከከችን (genital warts) እና ሌሎች ካንሰሮችን የሚያመጡ የኤችፒቪ (HPV) ዓይነቶችን መከላከል ይችላል።

የኤችፒቪ (HPV) ክትባት አደጋ የለውም?

የኤችፒቪ ክትባት (HPV vaccine) አደጋ እንደሌለው ተመልክቷል። አሜሪካ ውስጥ የሚሰጥ ማንኛውም ክትባት ከምግብ እና መድሃኒት አስተዳደር (Food and Drug Administration (FDA)) ፍቃድ ከማግኘቱ በፊት በጣም ጥብቅ በሆነ ከአደጋ ነጻ የፍተሻ ሂደት ውስጥ ማለፍ ይጠበቅበታል። ለእርሻ (yeast)

ለህይወት በሚያስፈራ ሁኔታ አለርጂ (allergic) ያለባቸው፤ ወይም እርጉዝ የሆኑ፤ እንዲሁም ከመከላከያ እስከ ከፍተኛ ህመም ያለባቸው ሰዎች ክትባቱን አይወስዱም። የክትባቱ ጎጂ ጎን መከላከያ የክንድ ህመም፤ ትኩሳት፤ እና ክትባቱ የተሰጠበት የሰውነት ክፍል አካባቢ የመቅላት እና ህመም መሰማትን ሊያካትት ይችላል።

የኤችፒቪን (HPV) ክትባት ማነው መውሰድ ያለበት?

ውጤታማ ለሆነ የኤችፒቪ ካንሰሮችን መከላከል ወንዶች እና ሴቶች የኤችፒቪን ክትባት (HPV vaccine) በ11 ወይም 12 ዓመት እድሜ መውሰድ እንዳለባቸው ይከተላቸዋል። ክትባቱ ከ9 ዓመት ጀምሮም ሊሰጥ ይችላል። ክትባቱ ከ15 ዓመት በፊት ከተጀመረ በሁለት መጠኖች ሊሰጥ የሚችል ሲሆን በመጠኖቹ መካከል ከ6 እስከ 12 ወራት እርቀት በማድረግ ማለት ነው። ዘግይተው የክትባቱን ሂደት የጀመሩ በአስራዎቹ እድሜ ያሉ ልጆች ወይም ደግሞ ደካማ የበሽታ መከላከል ያላቸው ልጆች 3 መጠን ያስፈልጋቸዋል።

ክትባት የማህጸን ጫፍ ካንሰር ምርመራን (cervical cancer screening) የሚተካ አይደለም። ይህ ክትባት የማህጸን ጫፍ ካንሰር ከሚያመጡ ሁሉም ዓይነት ኤችፒቪ (HPV) ይከላከላል ማለት አይደለም። ሴቶች ተከታታይ የማህጸን ጫፍ ምርመራ (Pap tests) ማድረግ ይኖርባቸዋል።

ልጄን ከ ኤችፒቪ በሽታ (HPV disease) እንዴት መከላከል እችላለሁ?

ለመከተብ ጊዜ አይስጡ። ከጤና እገልግሎት ሰጪዎ ጋር ዛሬውኑ በመገናኘት ወንድ ልጅዎን ወይም ሴት ልጅዎን ከ ኤችፒቪ ኢንፌክሽን (HPV infection) ስለሚከላከሉበት ሁኔታ ይነገገሩ።

ተጨማሪ መረጃ ከየት አገኛለሁ?

- የጤና እገልግሎት ሰጪዎ
- የዲሲ የጤና ክትባት መርሃ-ግብር (DC Health Immunization Program) በ ስ.ቁ. (202) 576-7130
- የበሽታ መቆጣጠር እና መከላከል ጣቢያዎችን (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) በስ.ቁ. 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) ወይም በድረ-ገጽ www.cdc.gov/hpv

የመረጃው ምንጮች

የአሜሪካ የማህጸን ህኪሞች ኮሌጅ የጎልማሳ ጤና ክብካቤ ኮሚቴ ፤ ሂውማን ፓፕሎማቫይረስ (American College of Obstetrics and Gynecologists (ACOG) Committee on Adolescent Health Care, Fact Sheet: Human Papillomavirus) ■ www.acog.org

ሲዲሲ የክትባት እና መከላከል መረጃ ለወላጆች (CDC Vaccine Safety Information for Parents) ■ www.cdc.gov/vaccinesafety/populations/parents.html

ሲዲሲ ብሄራዊ የክትባቶች እና የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ማዕከል፤ ኤችፒቪ ክትባት ጥያቄዎች እና መልሶች (CDC. National Center for Immunizations and Respiratory Diseases. HPV Vaccine-Questions and Answers). ■ www.cdc.gov/hpv/parents/questions-answers.html

የክትባት አፈጻጸም እና መረጃ ትብብር ድረ-ገጽ (Immunization Action Coalition's vaccine information website): ■ www.vaccineinformation.org

ዓመታዊ የሂውማን ፓፐሎማቫይረስ (HPV) ክትባት ላለመውሰድ የመወሰን ማረጋገጫ (Opt-Out Certificate)

የኤችፕቪ (HPV) ክትባት ላለመውሰድ የመወሰን ማረጋገጫን ፎርም የአሞላል መመሪያዎች (የተጠናቀቀውን ማረጋገጫ ለትምህርት ቤቱ ይመልሱ፤ ለወደፊት እንዲረዳዎት የመረጃውን ቅጂ ያስቀምጡ)

ክፍል 1፤ ከመፈረምዎ በፊት ኤችፕቪ (HPV) እና የ ኤችፕቪ ክትባትን (HPV Vaccine) በሚመከተ መረጃ የያዘውን ወረቀት ያንብቡ።

ክፍል 2፤ የኤችፕቪን (HPV) መረጃ ካነበቡ በኋላ ወላጅ/አሳዳጊ (18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ከሆነ) ይፈርም።

ክፍል 2 የተማሪው መረጃ

የትምህርት ቤቱ ስም፤

የተማሪው ስም፤	የትውልድ ቀን፤	ክፍል፤	
አድራሻ፤	ከተማ፤	ዚፕ ኮድ፤	ስልክ ቁጥር፤
የጤና እንክብካቤ ሰጪው ስም እና አድራሻ፤	ከተማ፤	ዚፕ ኮድ፤	ስልክ ቁጥር፤

የልጄ የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪ የኤችፕቪ ክትባት (HPV vaccine) መክፈል አዎ አይ

በሂዩማን ፓፐሎማቫይረስ ኤችፕቪ (Human Papillomavirus (HPV)) ክትባት ላለመሳተፍ ዓመታዊ ውሳኔ

ኤችፕቪ (HPV) ክትባት አስራ ዓመት እድሜ ላልደረሱ ሴቶች እና ወንዶች ከተሰጠ የማህጸን ጤና ካንሰርን እና የብልት ላይ ማሳከክን በመከላከል ረገድ ስላለው ጠቀሜታ መረጃ አግኝቻለሁ፤ መረጃውንም በሚገባ መርምራለሁ። በኤችፕቪ (HPV) መያዝ ያለውን አደገኝነት እና በኤችፕቪ እና በማህጸን ጤና ካንሰር፤ ሌሎች ካንሰሮች እና የብልት ማሳከኮች ጋር ያለውን ግንኙነት በሚመለከት መረጃውን ከመረመርኩ በኋላ ከላይ በስም የተጠቀሰው ተማሪ በኤችፕቪ (HPV) የክትባት መስፈርቶች እንዳይሳተፍ ወስኛለሁ። ክትባት እንዲሰጥበት በተመከረው ጊዜ ውስጥ በማንኛውም ሰዓት ውስጤን እንደገና በመመልከት አስፈላጊዎቹን ክትባቶች መፈጸም እንደምችል አውቃለሁ።

የወላጅ/አሳዳጊ ወይም የተማሪው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ከሆነ ፈርማ ቀን

የወላጅ/አሳዳጊ ወይም 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆነውን ተማሪ ስም ይጻፉ